

LATTE OVI-CAPRINO ESAMI 2012-2013-2014

PCB DL PCB DL + DIOSSINA

VILLA VALLE (Terni)	4,21	4,78 sopra lim azione
MACELLETTO (Ferentillo)	3,9	4,38 sopra lim azione
MONTEARGENTO (Terni)	3,51	3,9 sopra lim azione
ROMITA (Terni)	2,68	3,7 sopra lim azione
STRADA S. MARIA LA ROCCA (Terni)	1,9	2,7 sopra lim azione
BORGIO RIVO (Terni)	1,68	2,46 sopra lim azione
PIEDIMONTE (Terni)		2,17 sopra lim azione
ROMITA (Terni)		1,98 pressoché al limite di azione
LOC. RANCIO MARMORE (Terni)	1,96 +/-	0,26 pressoché al limite di azione
STRADA DEL MULINO (Terni)	1,87 +/-	0,25 pressoché al limite di azione
MARATTA BASSA (Terni)	1,78 +/-	0,23 pressoché al limite di azione
STRADA MONTEARGENTO (Terni)		
STRADA SALARIA (Terni)		
CESI (Terni)		
CESI (Terni)		
POZZO SARACENO (Terni)		
POZZO SARACENO (Terni)		
PIEDIMONTE (Terni)		
SAN PANFANO (Terni)		
COLLESCIPOLI (Terni)		
COLLESECOZZA (Terni)		
STRADA LAGARELLO (Terni)		

TERMINI DI RIFERIMENTO:

RACCOMANDAZIONE CE 516/2011

LIM. AZIONE: 2,00 pg/g

REGOLAMENTO CE 1259/2011

LIM. ALLARME: 5,50 pg/g